

Каталог продукції **2020**



Зміст

Комфорт на роки

- 2-3 Чому мансардні вікна?
- 4-7 Чому мансардні вікна VELUX?

Інформація

- 8-9 Типи мансардних вікон, вікон для плоскої покрівлі та тунелів
- 10-11 Рекомендації з вибору мансардних вікон
- 12-13 Основні лінійки мансардних вікон
- 14-15 Загальні технічні характеристики

Ідеї для натхнення

- 16-17 Спальня
- 18-19 Вітальня
- 20-21 Кухня
- 22-23 Дитяча
- 24-25 Коридор
- 26-27 Ванна кімната

Продукція

- 28-29 Мансардні вікна Стандарт
- 30-31 Мансардні вікна Стандарт Плюс
- 32-33 Мансардні вікна Оптіма
- 34-37 Преміум: характеристики склопакетів
- 38-40 Преміум мансардні вікна: з відкриванням по центральній осі, Панорама, Integra®, Solar
- 41 Домашній клімат контроль VELUX Active та модернізація мансардних вікон
- 42 Преміум балкон та тераса
- 43 Преміум карнизні вікна та похилі елементи
- 44-45 Зенітні вікна
- 46-47 Світловий тунель
- 48-49 Люки для виходу на дах
- 50-53 Продукція для встановлення: комір, тепло- і гідроізоляція, пароізоляція, якісне внутрішнє оздоблення

Акcesуари

- 54-55 Рекомендації з вибору акcesуарів
- 56-58 Захист від спеки
- 59 Затемнення
- 60 Контроль світла
- 61 Захист від комах
- 62 Підбираємо акcesуари

Наша підтримка

- 63 Сервіс та гарантія
- 64 Контакти

Приносити денне світло та свіже повітря у домівки - це наша пристрасть більше ніж 75 років

Компанія VELUX – світовий лідер з виробництва мансардних вікон та сонцезахисних акcesуарів з майже 80-річним досвідом. Продукти компанії вже встигли завоювати авторитет власників мансардних вікон по всьому світу. Сотні тисяч українців висловили довіру продуктам VELUX, а компанія продовжує займати впевнену позицію на українському ринку.

Вже 18 років компанія VELUX має власне представництво в Україні, розгалужену мережу складів та налагоджену логістику. А отже, споживачі мансардних вікон VELUX можуть розраховувати на технічну підтримку від виробника, гарантійний сервіс та на консультації провідних спеціалістів компанії.

Компанія має власні представництва в 40 країнах, загальна кількість персоналу Групи VELUX нараховує майже 10000 осіб. Загалом мансардні вікна VELUX продаються більш ніж в 70 країнах, а виробничі потужності зосереджені в 11 країнах. Всі заводи VELUX мають сертифікати ISO 9001 (якість, 2004), ISO 14001 (оточуюче середовище, 2004) та OHSAS 18001 (умови праці, 2005). Деревина для мансардних вікон VELUX має сертифікати FSC або PEFC.

Сьогодні компанія VELUX – це дещо більше, ніж виробник мансардних вікон та акcesуарів. В асортименті компанії присутні вікна для плоских дахів, світлові тунелі, продукція на сонячних батареях та продукти для надійного і теплого встановлення вікна.

Проекти, реалізовані за підтримки VELUX, зокрема, Активний будинок, Model Home 2020, український проект OptimaHouse, формують сучасні будівельні тенденції енергоефективного, екологічного, комфортного житла.

ТОВ ВЕЛЮКС Україна

02140, м.Київ
вул. Ревуцького, 44 а

Телефон: 044 291 60 70
0 800 50 50 20 (дзвінки безкоштовні з номеру будь-якого оператора)

E-mail: VELUX.Ukraine@VELUX.com



Чому мансардні вікна?



Денне світло



Свіже повітря



Must-Have для кожного будинку

Будинки, повні денного світла, - це будинки, повні життя. Сучасне покоління - це покоління «Чотирьох стін», адже ми проводимо приблизно 90% свого часу всередині приміщень. Денне світло врівноважує наші циркадні ритми, покращує наше здоров'я та самопочуття, зменшує нашу залежність від електрики і робить наше житло більш функціональним.

Конструкція мансардного вікна з середньою віссю, що розділяє потоки повітря, яке входить і виходить з приміщення, та розташування вікон в верхній точці приміщення дозволяє швидко і ефективно його провітрювати.

Усі моделі вікон ВЕЛЮКС мають вбудований вентиляційний отвір, який дозволяє використовувати пасивну вентиляцію та мати свіже повітря навіть коли йде дощ. Використання електрообладнаних моделей та системи домашнього клімат-контролю VELUX Active дозволить забути про ручне провітрювання, і система все буде робити самостійно в залежності від погоди надворі та мікроклімату в приміщенні.

Мансардні вікна дозволяють перетворити горищні приміщення в красиві житлові зони, наповнені денним світлом та свіжим повітрям. Мансардні вікна можуть бути встановлені таким чином, щоб забезпечити природне освітлення в найвіддаленішій частині мансарди, коли це не можна зробити ніяким іншим чином.

Нас часто запитують: «Чому мансардні вікна?»

Насправді правильне питання:

Скільки мансардних вікон потрібно, щоб освітлити приміщення, так, щоб в ньому було комфортно і здорово жити? та

Скільки потрібно вікон, щоб забезпечити швидке провітрювання і можливість завжди мати свіже повітря?

Комфорт на роки

Конструкція мансардних вікон VELUX спроектована таким чином, щоб витримати будь-які погодні умови. З вікнами VELUX в мансарді завжди тепло та комфортно.

ЕКСТРА КОНТУР УЩІЛЬНЕННЯ.
ЩЕ БІЛЬШЕ КОМФОРТУ

ГОТОВІ ВИТРИМАТИ
БУДЬ-ЯКІ ПОГОДНІ УМОВИ
ПРОТЯГОМ РОКУ

ТЕРМОТЕХНОЛОГІЯ
ЗБЕРІГАЄ ТЕПЛО ТА ПОКРАЩУЄ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

СТІЙКИЙ ДО БУДЬ-ЯКИХ
ПОГОДНИХ УМОВ.
КОМІР НАДІЙНО ЗАХИЩАЄ
ВІД ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ У
ДЕРЕВ'ЯНУ КОНСТРУКЦІЮ ВІКНА

ПРОТЕСТОВАНІ ТА ГОТОВІ
ПРОТИСТОЯТИ БУДЬ-ЯКИМ
ПОГОДНИМ УМОВАМ



Комфорт на роки

Переваги, відомі лише власникам мансардних вікон VELUX

Завдяки досвіду та власним інноваційним розробкам ми намагаємося постійно удосконалювати конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, поєднуючи це з доступними та привабливими цінами.


Ви можете бути впевненими у довговічності, зручності користування та сучасному дизайні.

Клеєна деревина, покрита лаком на водній основі

Термодеревина в поліуретановій капсулі



1a Міцний і теплий віконний профіль, виконаний з клеєної деревини, покритої лаком на водній основі, у поєднанні з EPS технологією ThermoTechnology™*



Унікальна технологія

1b Рама вологостійкого мансардного вікна, виконана з термічно обробленої деревини в безшовній поліуретановій капсулі, легко миється і не вимагає догляду



comfort.velux.ua

*Для вікон Стандарт, Стандарт Плюс і Преіум



2 ThermoTechnology™ унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність



5 Вікна з дистанційним керуванням з живленням від електромережі або від сонячного елемента для ще більшого комфорту



8 Спрощений процес монтажу з посиленними монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до латуння, так і до крокви



11 Вікна оснащені додатковими контурами ущільнення для ще більшого комфорту



3 Сучасний, доступний двокамерний склопакет для ще кращої енергоефективності



6 Мансардні вікна готові до швидкого та легкого встановлення штор завдяки унікальній системі Pick&Click!



9 Легке обертання мансардного вікна по центральній осі на 180° для догляду за вікном зсередини



12 Легкий у використанні вентиляційний клапан зі змінним фільтром, що обслуговується, для захисту від пилу та комах



4 Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік. Протестовано в штормових умовах



7 Естетичні зовнішні накладки монтуються без шурупів, на кліпсах



10 Зручна, сучасна ручка вікна з вбудованим вентиляційним клапаном для провітрювання



*При встановленні вікна з комплектом теплоізоляції BDX 2000.

Більше про гарантію на сайті www.velux.ua

Мансардні вікна



Тип відкриття	Ручні	Ручні	Ручні	Дистанційно керовані
	Відкриття по центральній осі	Вікно типу "Панорама". Комбіноване відкриття по верхній і центральній осі	Відкриття по центральній осі. Ручка знизу	Високо встановлені вікна. Дистанційне керування
Спосіб відкриття	Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Ручка знизу	Дистанційне відкриття
Тип конструкції	Мансардне вікно	Мансардне вікно "Панорама"	Мансардне вікно	Мансардне вікно
	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GZR	GPL, GPU	GZL B, GLL B, GLU B, GZR B, GLP B	GGL INTEGRA, SOLAR GGU INTEGRA, SOLAR



Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі

Високоякісна ламінована деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.



Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану

Вікно невибагливе у догляді. Біле покриття поліуретану не змінює колір з часом, це безшовний матеріал, не накопичує бруд чи пил на стиках.

Дивіться повний каталог продукції ВЕЛЮКС на сайті



Високоякісна деревина з білим покриттям підвищеної стійкості

Високоякісна деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.



Білий пластиковий профіль

Профіль VELUX спеціально створений для мансардних вікон, розташованих під кутом: тепловтрати та можливість виникнення конденсату мінімізовані.

Рекомендована площа мансардного вікна

X m²

$\frac{X \text{ m}^2}{6}$

=

Рекомендована площа засклення

Ручні	Ручні	Ручні	Ручні	Ручні
Високий пристінок	Додаткова площа освітлення	Більше простору під вікном	Нічим необмежений вид з вікна	Дизайнерські рішення. Вікно-балкон Cabrio
Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Вікно-балкон
Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом	Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом від полу	Поєднання двох мансардних вікон	Поєднання мансардного вікна з похилим елементом	Вікно-балкон Cabrio
GZL+VFE, GLL+VFE, GLU+VIU, GGL+VFE, GGU+VIU	GPL+VFE, GPU+VIU	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU	GPL+GIL, GPU+GIU	GDL CABRIO®

Зенітні вікна

Тип будинку	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок багатоквартирний
Спосіб відкриття	Глухе вікно і дистанційно кероване	Дистанційно кероване і вихід на дах	Дистанційно керовані	Дистанційно керовані
	CFP, CVP	CVP, CXP	CVP	CVP

Світлові тунелі

Тип будинку	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з плоским дахом
	Похилий дах	Похилий дах	Плаский дах
Тип продукту VELUX	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою
	TWF, TLF, TWR, TLR	TWF, TLF, TWR, TLR	TCF, TCR

Рекомендації з вибору

1 Визначаємо потрібний розмір і кількість

Скористайтеся таблицею для розрахунку кількості вікон під площу конкретного приміщення в мансарді (спальня, вітальня, комора, санвузол, коридор):

Зовнішній розмір вікна	CR02 55x78	CR04 55x98	FR04 66x98	FR06 66x118	MR04 78x98	MR06 78x118	MR08 78x140	MR10 78x160	PR06 94x118	PR08 94x140	SR06 114x118	SR08 114x140
Площа засклення в м²	0,22	0,29	0,38	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16
1 вікно освітлює, площа в м²	2,2	2,9	3,8	4,8	4,7	5,9	7,3	8,5	7,5	9,2	9,5	11,6

Приклад:
Для кімнати 17 м² в мансарді необхідно 1,7 м² засклення.
3 вікна розміру 78x118 дають у сумі 1,68 м² засклення: 3x0,59 = 1,77 м²
2 вікна розміру 114x118 дають у сумі 1,8 м² засклення: 2x0,92 = 1,84 м²

CR02	Оптіма
СК02	Стандарт Стандарт Плюс Преміум

2 Оберіть тип відкриття вікна відповідно до висоти пристінку



Висота пристінку
Нижній край вікна розташований на висоті від 80-130 см та 160 см і вище від підлоги

Облаштування меблів
Ви можете легко поставити меблі під вікном

Контакт із зовнішнім світом
Широке поле зору, сидячи та стоячи

Висота пристінку
Нижній край вікна розташований на висоті від 130-150 см від підлоги


Облаштування меблів
Для доступу до ручки не розташовуйте меблі під вікном

Контакт із зовнішнім світом
Вид прямо в небо

3 Оберіть правильну кількість вікон

Природне світло має головне значення для дому, і чим більше Ви його отримуєте, тим краще себе почуваєте. Забагато вікон не буває. Комбінація з вікон перетворює кімнату і додає простір. Ефект вражаючий.

Правило денного світла




Як правило, щоб отримати оптимальну площу мансардного вікна, розділіть площу Вашої кімнати на 6. Комбінація з вікон або розташування вікон на різній висоті забезпечують більше світла в кімнаті, навіть у далеких кутах. Це також дає можливість збільшити огляд назовні та насолоджуватися краєвидом.

* Згідно з європейськими нормами.



Експериментуйте з денним світлом у вашій кімнаті на www.velux.ua



Напрямок розташування також має значення. 3 вікна, яке розташоване на південь, прямі сонячні промені додають більше світла та тепла у Ваш будинок для додаткового комфорту впродовж холодних місяців. Влітку Ви можете регулювати потрапляння світла та тепла завдяки нашому асортименту внутрішніх штор та зовнішніх ролетів. Вікно, розташоване на північ, отримує менше прямих сонячних променів і наповнює кімнату розсіяним природним світлом.

Стандарт



Дерево, покрите лаком на водній основі



Вологостійке. Дерево, запаяне в поліуретан

від 5 410 грн



Ручка зверху або знизу GZL 1051 / GZL 1051B

від 7 080 грн



Ручка зверху або знизу GLU 0051 / GLU 0051B

★ Вологостійке вікно: дерево у поліуретані


- ★ Модель з ручкою зверху GZL 1051 або знизу GZL 1051B
- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами

стор. 28

- ★ Модель з ручкою зверху GLU 0051 та знизу GLU 0051B
- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Вікно не потребує додаткового догляду
- ★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном


стор. 29

Стандарт Плюс



Доступний двокамерний склопакет

3 двокамерним склопакетом
Дерево, покрите лаком на водній основі



Доступний двокамерний склопакет

3 двокамерним склопакетом
Вологостійке. Дерево, запаяне в поліуретан

від 7 450 грн



Ручка зверху або знизу GLL 1061 / GLL 1061B

від 9 320 грн



Ручка зверху або знизу GLU 1061 / GLU 1061B

★ Вікно з двокамерним склопакетом

★ Вологостійке вікно: дерево у поліуретані

★ Вікно з двокамерним склопакетом

- ★ Модель з ручкою зверху GLL 1061 та знизу GLL 1061B
- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Можливість комбінації з нижнім похилим та вертикальним елементом


стор. 30

- ★ Модель з ручкою зверху GLU 0061 та знизу GLU 0061B
- ★ Стильний дизайн
- ★ Загартоване зовнішнє скло
- ★ Три контури ущільнення
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах
- ★ Оригінальна верхня ручка
- ★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою
- ★ Вікно не потребує додаткового догляду
- ★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном


стор. 31

Преміум

Безліч унікальних рішень



Доступний двокамерний склопакет



Оновлені двокамерні склопакети за найкращими цінами

- ★ Стильний дизайн
- ★ Ламіноване внутрішнє скло
- ★ 3 виконання (лак, біле покриття підвищеної стійкості, дерево в поліуретані)
- ★ Ергономічний вентиляційний пристрій
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Широкий вибір склопакетів
- ★ Широкий вибір електричних виконань

Панорамний вид

- ★ Вікна з комбінованим відкриванням стор. 39

Найкраща теплоізоляція

- ★ Преміум Тепло
- ★ Преміум Passive-House стор. 36

Більше комфорту - захист від шуму та спеки

- ★ Вікна Преміум звукоізоляція та Преміум захист від спеки стор. 56

Більше зручності

- ★ Вікна з дистанційним керуванням Преміум
- ★ Інтегра та Преміум Солар стор. 40

Більше простору та природного світла

- ★ ПРЕМІУМ Балкон
- ★ ПРЕМІУМ Тераса
- ★ Преміум Карнизні вікна стор. 42

Технічні характеристики

СТАНДАРТ				СТАНДАРТ ПЛЮС			
Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B
ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™

ВІКНО

Матеріал рами

Рекомендований кут установки

Контури ущільнення

Зниження шуму, Дб

Дерево	Дерево	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево	Дерево	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані
15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
3	3	3	3	3	3	3	3
31	29	29	29	32	32	32	32

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Коефіцієнт опору теплопередачі вікна за результатами випробування в Україні, м²К/Вт

Коефіцієнт теплопередачі вікна згідно з європейськими нормами Вт/м²К

Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К

Клас щільності (герметичність конструкції)

0,9	-	-	-	1,23	-	-	-
1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6
Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4

СКЛОПАКЕТ

Формула склопакета

Код склопакета

Камери склопакета/газ

Енергозберігаюче покриття, lowE

--51	--51	--51	--51	--61	--61	--61	--61
1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

Безпека Клас відповідно до стандарту EN356

Захист від граду Загартоване скло ззовні

Безпека зсередини Внутрішнє скло «триплекс»

Захист від вигорання Внутрішнє скло «триплекс»

—	—	—	—	—	—	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

ПРЕМІУМ						ОПТИМА	
Ручка зверху Дистанційне Integra®	Комбіноване	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Вікно для пасивних будинків SOLAR	Ручка зверху\ Ручка знизу	Ручка знизу
GGL 2066/ GGU 0066/ GGL 206621/ GGU 006621	GPL 2066/ GPU 0066	GGL 2062/ GGU 2062	GGL 2067/ GGU 0067	GGL 2069/ GGU 0069	GGU 008230	GZR 3050\ GZR 3050B	GLP 0073B
ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	—	—

Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево	ПВХ
15-90°	15-55°(до 75°)	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
3	3	3	3	3	3	2	3
37	37	42	38	35	37	32	35

-	-	-	-	-	-	0,79	-
1,0	1,0	0,92	0,83 / 0,82	1,1	0,51	1,4	1,4
0,6	0,6	0,5	0,4	0,7	0,3	1,1	1
Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 3	Клас 4

--66	--66	--62	--67	--69	82A&82B	--50	--73	
2\криптон	2\криптон	2\криптон	2\криптон	2\криптон	4/криптон	1/аргон	1/аргон	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	—	✓ P2A
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	—	✓ 1B1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓

Ваша спальня
Світлий і наповнений
повітрям простір

Спальня - це кімната, яка заряджає ваше тіло і розум.

Найчастіше у спальні ми вимикаємо зовнішній світ, шукаючи сну. Але чи знаєте ви, що наповнення вашої спальні денним світлом може допомогти вам спати ще краще?

Сонце регулює наші циркадні ритми, допомагаючи нашому організму зрозуміти, коли найкращий час прокидатися і коли час лягати спати.

Коли ви відкриваєте свою спальню до неба, ви отримуєте яскраве, природне світло вдень та зоряний простір вночі, і це допомагає вам спокійніше спати вночі та бути продуктивнішим вдень.

Після



До



ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ З двома і більше вікнами на даху ви можете освітлити всю кімнату більшою кількістю денного світла
- ✓ Підходять усі моделі
- ✓ Рекомендуємо розглянути вікна з екстра захистом від шуму (лінійка Преміум)
- ✓ Сонцезахисні аксесуари з затемнюючим ефектом:
 1. Внутрішня штора DKL (DML, DSL в електричних виконаннях) (стор. 59)
 2. Повне затемнення - зовнішня ролета SML, SSL (стор. 58)

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали
для
встановлення
Стор. 50



Захист від
спику
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація
вікна в
електрокероване
Стор. 41

Вітальня

Створіть
вітальню своєї мрії

Додайте життя у вашу вітальню за допомогою природного світла!


Вітальня - це місце, де ми вмощуємося зручненько на дивані, щоб подивитися улюблену телепрограму.

Місце, куди ми приходимо поговорити, розважити гостей або з'їсти пізню вечерю. Кімната, в якій ми живемо.

Оскільки це справжній центр вашого дому, ви, напевне, хотіли б, щоб ваша вітальня була яскравим, відкритим та комфортним місцем.

Звичайно, ми можемо бути трохи упередженими, але ніщо не робить простір більш бажаним так, як це робить денне світло. Природне світло надзвичайно потужне. Воно змінює кольорову гаму. Воно робить кімнату візуально більшою. Воно зменшує нашу залежність від електроенергії. Крім того, з ним ми почуваємося краще.

Після



До

ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ При високих пристінках використовувати поєднання мансардних та карнизних вікон для більшої кількості світла та чудового виду з вікна (моделі VFE) (стор. 43)
- ✓ Вікна з верхнім відчиненням (автоматизованої вентиляції)
- ✓ Підходять усі моделі
- ✓ Комбіноване встановлення вікон - кілька вікон горизонтально чи вертикально в ряд, для більшої освітленості
- ✓ Розглянути варіант вікон з двома осями відчинення для використання в якості балкону
- ✓ Сонцезахисні аксесуари з затемнюючим ефектом:
 1. Внутрішня штора DKL (DML, DSL в електричних виконаннях) (стор. 59)
 2. Повне затемнення - зовнішня ролета SML, SSL (стор. 58)
- ✓ Розглянути варіант з електрообладнаними вікнами та комплектом VELUX Active, тоді система буде самостійно регулювати клімат в приміщенні, особливо коли багато гостей.

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали
для
встановлення
Стор. 50



Захист від
спи
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація
вікна в
електрокероване
Стор. 41

Кухня

Приготування їжі при денному світлі та свіжому повітрі

Після



Деякі з наших найкращих спогадів пов'язані з кухнею: вивчення давніх сімейних рецептів, іноді повний безлад та обмін посмішками за столом. На вашій кухні мають бути не тільки вся необхідна побутова техніка, шафи і продукти для приготування та насолоди їжею, але також Ваша кухня повинна бути наповнена життям і світлом.

Коли ми починаємо дивитися на оновлення, які можуть знадобитися нашим кухням, ми, як правило, озираємось на всю застарілу техніку, стільниці, шафи тощо. Але дуже рідко ми піднімаємо погляд! Збільшення місця для приготування їжі шляхом природнього освітлення - це один із найкращих способів максимально використати простір, запахи та навіть смаки, які ви створюєте на кухні.



До

ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ Розглядати усі моделі, але рекомендуємо звернути увагу на вікна GLU, GGU (в поліуретані), які довше служать в умовах підвищеної вологості
- ✓ Розглянути варіант з електрообладнаними вікнами та комплектом VELUX Active, тоді система буде самостійно регулювати клімат в приміщенні
- ✓ Жалюзі або штори, які приглушують світло (стор. 54)

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали для встановлення
Стор. 50



Захист від спеки
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація вікна в електрокероване
Стор. 41

Дитяча

Створіть найкрутішу дитячу кімнату

Ігри з денним світлом

Якщо забезпечити багато природного світла, то надихати на зростання, навчання та сміх буде легко.

Для багатьох з нас, хто звик до того, що природне світло надходить виключно через традиційні вікна, мансардне вікно може здаватися якимось дивом.

Мансардні вікна також можуть зробити дитячу кімнату набагато стильнішою. І особливо у дитячій кімнаті мансардні вікна можуть розвинути звичку вставати кожного ранку разом із сонцем. Вам більше не треба кожного ранку безліч разів змушувати дітей вставати з ліжка – сонце це зробить за вас!

Мансардне вікно має цілу низку переваг – від менших витрат на електроенергію до денного світла прямо у вашій кімнаті та творчого й здорового житлового простору.

Після



До

ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ Розглядати усі моделі
- ✓ Розглядати усі моделі, але рекомендуємо звернути увагу на вікна GLU, GGU (в поліуретані), які легше обслуговувати
- ✓ Розглянути моделі з внутрішнім ламінованим склом (серія Преміум)
- ✓ Штори з оригінальним принтом (стор. 59)
- ✓ Зовнішній механічний чи електричний маркізет або м'яка ролета для захисту від перегріву

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали для встановлення
Стор. 50




Захист від спеки
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація вікна в електронне керування
Стор. 41

Коридор Новий простір

Після




До

ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ Будь-яка модель з верхньою ручкою, для комфортного керування високо встановленими вікнами.
- ✓ Це дозволяє зручно користуватися за допомогою стрижня, шнура чи електрики (користування високорозташованими вікнами з нижньою ручкою суттєво складніше, ніж з верхньою)
- ✓ Використовувати електрообладнані моделі, щоб вікна служили як джерело не тільки світла але і вентиляції

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали
для
встановлення
Стор. 50



Захист від
спи
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація
вікна в
електрокероване
Стор. 41

Група мансардних вікон, що дистанційно керуються, відкриває цей багаторівневий простір і створює фантастичні світлові ефекти. Світло надходить каскадом вниз через сходи, перетворюючи звичайну функціональну зону в експозицію.

Ванна кімната

Новий рівень комфорту
та функціональності

На відміну від інших кімнат, ваша ванна кімната - це приватний простір, який є більш функціональним, ніж дизайнерський.

Зрештою, саме там ви можете подбати про свої потреби, а також відпочити і побути на самоті. Але ванні кімнати з лише прямим функціоналом позаду: прийшов час створити розкішний спа-центр, на який ви заслуговуєте!

Перш ніж почати вибирати нові кольори фарби, меблі або збивати стіни, поміркуйте: можливо, все, що потрібно вашій ванній кімнаті, - це наповнення природним освітленням. При денному світлі та свіжому повітрі ви можете легко перетворити свою ванну кімнату у свій особистий оазис. Отже, ви готові до змін?

Після



До

ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ Вікна, які не будуть вимагати ніякого чи мінімального обслуговування з часом - в поліуретані, що не вимагає особливого обслуговування. Вікна з білим покриттям треба обслуговувати, вікна в прозорому лаку - вимагають найчастішого обслуговування.
- ✓ Жалюзі як внутрішній аксесуар, що легко миється і має регульовану приватність та може пропускати природне світло навіть в закритому положенні, забезпечуючи невидимість ззовні.

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали
для
встановлення
Стор. 50



Захист від
спи
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація
вікна в
електрокероване
Стор. 41

Стандарт




★ ThermoTechnology™

Наша унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність навіть при екстремальних погодних умовах.



★ Свіже повітря навіть у зачиненому положенні

У Вас завжди буде можливість провітрювати при зачиненому вікні, незалежно від типу вікна.



★ Легко модернізувати в дистанційно кероване

За допомогою комплекту для модернізації вікно перетворюється в електрокероване з живленням від електромережі чи від сонячного елемента.



★ Готовність до швидкого монтажу штор

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click!™.

Новий вимір енергоефективності та комфорту



★ ThermoTechnology™

Ідеальне рішення для приміщень з підвищеною вологістю – термооброблена деревина, захищена поліуретаном.



★ Не потребує обслуговування, біле вікно

Біле поліуретанове покриття не потребує оновлення. Унікальна безшовна конструкція поліуретанової капсули легка у догляді і не має стиків у кутах.



★ Унікальне вологостійке вікно

Ідеальне рішення для кімнат з підвищеною вологістю.



80-130 см
160 см і вище



130-150 см

Дерев'яне вікно, покрите лаком Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу GZL 1051/GZL 1051 B

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією ThermoTechnology™, посиленням монтажем та надійним прихованим кріпленням).

- ★ Стькість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгорі)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 9000 грн

Двигун, датчик дощу і пульт



KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9000 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульт



80-130 см
160 см і вище



130-150 см

Дерев'яне вологостійке вікно в поліуретані Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу GLU 0051/GLU 0051 B

Мансардне вікно нового покоління з ThermoTechnology™ виготовлене за унікальною технологією VELUX – дерево, запаяне в поліуретанову капсулу, не потребує догляду і на 100% вологостійке. Підійде для будь-якої кімнати, особливо для ванної чи кухні.

- ★ Стькість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгорі)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 9000 грн

Двигун, датчик дощу і пульт



KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9000 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульт

Розміри		55x78 cm CK02	55x98 cm CK04	66x98 cm FK04	66x118 cm FK06	78x98 cm MK04	78x118 cm MK06	78x140 cm MK08	78x160 cm MK10	94x118 cm PK06	94x140 cm PK08	114x118 cm SK06	114x140 cm SK08	
S заскл.		0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²	
 	15°-90°	GZL 1051	5 410	5 770	6 410	6 630	6 630	7 120	7 840	9 120	8 190	8 910	8 980	9 760
 	15°-90°	GZL 1051 B	-	-	-	6 630	6 630	7 120	7 840	9 120	-	8 910	-	-

Розміри		55x78 см CK02	55x98 см CK04	66x98 см FK04	66x118 см FK06	78x98 см MK04	78x118 см MK06	78x140 см MK08	78x160 см MK10	94x118 см PK06	94x140 см PK08	114x118 см SK06	114x140 см SK08
S заскл.		0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
 	GLU 0051 15°-90°	7 080	-	-	8 670	8 670	9 320	10 250	11 930	-	-	-	-
 	GLU 0051 B 15°-90°	-	-	-	8 670	8 670	9 320	10 250	-	-	11 650	-	-



www.velux.ua

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Оптимальна комплектація мансардного вікна



Кімір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

Стандарт Плюс



★ **Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1**

Винятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.



★ **Додаткова звукоізоляція**

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.



★ ***ThermoTechnology™**

Наша унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність навіть при екстремальних погодних умовах.



★ **Готовність до швидкого монтажу штор**

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click!™.

Новий вимір енергоефективності та комфорту двокамерного вікна



★ **Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1**

Винятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.



★ **Додаткова звукоізоляція**

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.



★ **Не потребує обслуговування, біле вікно**

Біле поліуретанове покриття не потребує оновлення. Унікальна безшовна конструкція поліуретанової капсули легка у догляді і не має стиків у кутах.



★ **Провітрювання**

Можливе через вентиляційний пристрій чи фіксуючі ручки в положенні провітрювання



Дерев'яне вікно, покрите лаком на водній основі Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу GLL 1061/GLL 1061 B

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією ThermoTechnology™, посиленням монтажем та надійним прихованим кріпленням).

- ★ Сійкість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгорі)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™
- ★ Додаткова звукоізоляція
- ★ З двокамерним склопакетом
- ★ **Енергоефективний двокамерний склопакет**

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням

KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 9000 грн

Двигун, датчик дощу і пульт

KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9000 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульт

Розміри		55x78 cm CK02	55x98 cm CK04	66x98 cm FK04	66x118 cm FK06	78x98 cm MK04	78x118 cm MK06	78x140 cm MK08	78x160 cm MK10	94x118 cm PK06	94x140 cm PK08	114x118 cm SK06	114x140 cm SK08	
S закл.		0,22 м ²	0,29 м ²	0,38 м ²	0,48 м ²	0,47 м ²	0,59 м ²	0,73 м ²	0,85 м ²	0,75 м ²	0,92 м ²	0,95 м ²	1,16 м ²	
	 15°-90°	GLL 1061	7 450	7 940	8 820	9 110	9 110	9 800	10 780	12 540	11 270	12 250	12 350	13 430
	 15°-90°	GLL 1061 B	-	-	-	9 110	9 110	9 800	10 780	12 540	-	12 250	-	-



Дерев'яне вологостійке вікно в поліуретані Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу GLU 0061/GLU 0061 B

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією ThermoTechnology™, посиленням монтажем та надійним прихованим кріпленням).

- ★ Сійкість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгорі)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™
- ★ Додаткова звукоізоляція
- ★ З двокамерним склопакетом
- ★ **Енергоефективний двокамерний склопакет**

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням

KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 9000 грн

Двигун, датчик дощу і пульт

KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9000 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульт

Розміри		55x78 cm CK02	55x98 cm CK04	66x98 cm FK04	66x118 cm FK06	78x98 cm MK04	78x118 cm MK06	78x140 cm MK08	78x160 cm MK10	94x118 cm PK06	94x140 cm PK08	114x118 cm SK06	114x140 cm SK08	
S закл.		0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²	
	 15°-90°	GLU 0061	9 320	-	-	11 410	11 410	12 270	13 500	15 710	-	15 340	-	16 810
	 15°-90°	GLU 0061 B	-	-	-	11 410	11 410	12 270	13 500	-	-	15 340	-	-



★ Зручна верхня ручка-планка*
* Під замовлення



★ Базова 3-позиційна ручка



★ Вбудована вентиляція, що обслуговується



★ Покращений ПВХ, адаптований для мансардних вікон



★ Покращена 3-позиційна ручка



★ Вбудована вентиляція, що обслуговується



★ Безпечний склопакет «триплекс»



Дерево, покрите лаком

Ручка знизу*

GZR 3050B

Доступне і функціональне мансардне вікно. З вбудованим вентиляційним пристроєм, що допоможе позбутися надмірної вологості та неприємних запахів навіть при зачиненому вікні. Для додаткової вентиляції передбачено два положення фіксації нижньої ручки.

- ★ 3-позиційна ручка
- ★ Енергоефективні рішення
- ★ Вбудована вентиляція, що обслуговується
- ★ Фільтр від пилу та комах
- ★ Два контури ущільнення

* Є можливість замовити модель з верхньою ручкою.

Модернізація вікон



АМС 100

Комплект з живленням від електромережі

Мотор
Пульт керування
Сенсор дощу

+ 9000 грн



Вологостійке ПВХ вікно

Ручка знизу

GLP 0073 B

Мансардне вікно VELUX GLP 0073 B для вологих приміщень з нижньою ручкою відкривання.

Білі пластикові мансардні вікна підійдуть для приміщень з високою вологістю, наприклад, ванної або кухні, і кімнат зі світлим інтер'єром.

Вбудований вентиляційний клапан з двома положеннями для провітрювання допоможе швидко позбутися надмірної вологості і неприємних запахів. Для додаткової вентиляції передбачені два положення фіксації нижньої ручки.

- ★ Покращена 3-позиційна ручка
- ★ Енергоефективні рішення
- ★ Вбудована вентиляція, що обслуговується
- ★ Фільтр від пилу та комах
- ★ Додатковий ущільнювач
- ★ Безпечний склопакет - внутрішнє скло «триплекс»
- ★ Вологостійкий білий пластик, легко мити
- ★ Покращений ПВХ профіль, адаптований для мансардних вікон

Модернізація вікон



АМС 100

Комплект з живленням від електромережі

Мотор
Пульт керування
Сенсор дощу

+ 9000 грн

Розміри	55x78 cm CR02	55x98 cm CR04	66x98 cm FR04	66x118 cm FR06	78x98 cm MR04	78x118 cm MR06	78x140 cm MR08	78x160 cm MR10	94x118 cm PR06	94x140 cm PR08	114x118 cm SR06	114x140 cm SR08
S закл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GZR 3050B	4 840	5 110	5 730	5 860	5 970	6 420	7 010	-	7 940	7 660*	8 320	8 490*

* Даний розмір представлений у виконанні з верхньою ручкою

Розміри	55x78 cm CR02	55x98 cm CR04	66x98 cm FR04	66x118 cm FR06	78x98 cm MR04	78x118 cm MR06	78x140 cm MR08	78x160 cm MR10	94x118 cm PR06	94x140 cm PR08	114x118 cm SR06	114x140 cm SR08
S закл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GLP 0073 B	7 400	-	8 770	8 970	9 140	9 830	10 730	12 580	12 150	-	12 720	-

Оптимальна комплектація мансардного вікна



Кімір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

Преміум

Більше можливостей Кращі показники Преміум комфорт

Ми піднімаємо планку для наших преміальних мансардних вікон, включивши ще більше можливостей.

Склопакет є однією з найважливіших частин вашого нового мансардного вікна VELUX і найпростішим способом поліпшити його продуктивність. І тепер ми даємо Вам ще більше переваг.

Наші Преміум вікна оснащені склопакетами з такими функціями: як зменшення шуму від дощу *, захисне ламінування, загартоване скло та УФ-фільтр, щоб ви могли максимально використати свій будинок, обираючи мансардне вікно VELUX.

Вікна Преміум - візьмемо максимум для життя.



Зменшення шуму від дощу*

Насолоджуйтесь спокійним сном без пробудження від шуму дощу по вікну



Безпечне ламінування

Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі пошкодження внутрішнього скла



Загартоване скло

Зміцнене зовнішнє скло



УФ-фільтр

Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання

Преміум

Обери правильний склопакет відповідно до власних потреб

Особливості склопакетів



Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікно.



Безпечне ламінування
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.



Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як шторм та град.



УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.



Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витрачати менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.



Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.



**Добре
Дуже добре
Відмінно
Найкраще**

Преміум для комфортного життя

Склопакет 66

Двокамерний склопакет, що мінімізує відчуття холоду і блокує зовнішній шум, щоб Ви могли відчувати себе у теплі та розслаблено. Покриття, що легко чистити, та анти-роса забезпечують чіткіший вид без перешкод.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 1.0 ●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.52 ●●●
Звукоізоляція	37 dB ●●●
Камери склопакета	2

Преміум Тепло

Склопакет 67

Наш найкращий двокамерний склопакет, що забезпечує найкращу комбінацію теплової ефективності та зменшення шуму, щоб забезпечити оптимальну енергоефективність та комфорт у приміщенні.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.83 ●●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0,52 ●●●●
Звукоізоляція	38 dB ●●●
Камери склопакета	2

Преміум проти спеки

Склопакет 69

Двокамерний склопакет, що відфільтровує тепло від сонячних променів, щоб Ваш будинок був більш комфортним. Висока теплова ефективність запобігає відчуттю холоду з вікна в зимові місяці.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 1.1 ●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0,3 ●●●●
Звукоізоляція	35 dB ●●
Камери склопакета	2

Преміум Звукоізоляція та тепло

Склопакет 62

Преміум Звукоізоляція та тепло з двокамерним склопакетом забезпечує до 42 дБ зменшення звуку разом з високою теплоізоляцією. Чудово підходить для будинків, які потребують додаткового захисту від зовнішнього шуму та холоднішої погоди.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.92 ●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.52 ●●●
Звукоізоляція	42 dB ●●●●
Камери склопакета	2

Преміум Passive house

Склопакет 82A82B

Наше найенергоефективніше мансардне вікно. що розроблено спеціально для задоволення вимог Пасивного будинку. Чотирикамерний склопакет, який пропонує найкращі можливі теплові характеристики та забезпечує чудові особливості.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.51 ●●●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.44 ●●●
Звукоізоляція	37 dB ●●●
Камери склопакета	4

Найтепліше вікно

Дізнатись про інші склопакети можна в повному каталозі продуктів ВЕЛЮКС

Преміум вікна з відкриванням по центральній осі

Зручно навіть з меблями, розміщеними під вікном.

Унікальний вентиляційний клапан дозволяє провітрювати приміщення навіть при закритому вікні. Оснащений фільтром, який легко зняти і помити.

Зручно навіть з меблями, розміщеними під вікном.
Повний асортимент штор та ролет
стор. 56-61



Розміри	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Склопакет	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
S заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²

Біле покриття														
Преміум для комфортного життя	GGL 2066	14 470	15 430	17 140	17 710	19 620	17 710	19 050	20 950	24 380	21 900	23 810	24 000	26 090
Преміум Тепло	GGL 2067	18 800	20 030	22 260	23 000	25 470	23 000	24 730	27 200	31 650	28 440	30 910	31 160	33 880
Преміум Проти спеки	GGL 2069	13 520	14 410	16 010	16 540	18 320	16 540	17 790	19 570	22 770	20 460	22 230	22 410	24 370
Преміум Звукоізоляція та тепло	GGL 2062	18 800	20 030	22 260	23 000	25 470	23 000	24 730	27 200	31 650	28 440	30 910	31 160	33 880
Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану														
Преміум для комфортного життя	GGU 0066	16 280	17 350	19 280	19 930	22 070	19 930	21 430	23 570	27 430	24 640	26 780	27 000	29 350
Преміум Тепло	GGU 0067	21 140	22 540	25 040	25 870	28 660	25 870	27 820	30 600	35 610	31 990	34 780	35 060	38 120
Преміум Проти спеки	GGU 0069	15 210	16 210	18 010	18 610	20 610	18 610	20 010	22 010	25 610	23 010	25 010	25 210	27 410
Преміум Звукоізоляція та тепло	GGU 0062	21 140	22 540	25 040	25 870	28 660	25 870	27 820	30 600	35 610	31 990	34 780	35 060	38 120

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Мансардні вікна Преміум також доступні у виконанні з високоякісної деревини, покритої лаком на водній основі

Модернізація вікна в електрокероване
Стор. 41

Преміум вікна з комбінованим відкриванням, Панорама

Панорамний вид
Зручне відкривання по верхній осі назовні.

Два варіанти відкривання
Верхня ручка-планка поєднана з вентиляційним клапаном.

Повний асортимент штор та ролет
стор. 56-61



Розміри	55x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Склопакет	СК04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
S заскл.	0,29 м²	0,48 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²

Високоякісна деревина покрита лаком на водній основі												
Однокамерний склопакет	GPL 3070	-	-	-	-	16840	18530	21560	19370	21060	21220	23080
Біле покриття												
Преміум для комфортного життя	GPL 2066	19 750	22 670	25 110	22 670	24 380	26 820	31 200	28 030	30 470	30 720	33 400
Преміум Тепло	GPL 2067	25 640	29 440	32 600	29 440	31 650	34 820	40 520	36 400	39 570	39 880	43 370
Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану												
Преміум для комфортного життя	GPU 0066	23 500	26 980	29 880	26 980	29 010	31 910	-	33 360	36 260	36 550	39 740
Преміум Звукоізоляція та тепло	GPU 0062	30 510	35 030	38 800	35 030	37 670	41 430	48 210	43 320	47 080	47 460	51 600
Преміум Тепло	GPU 0067	30 510	35 030	38 800	35 030	37 670	41 430	48 210	43 320	47 080	47 460	51 600

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Оптимальна комплектація мансардного вікна

Комір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50

Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53

Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56

Декор та контроль освітлення
Стор. 60

Преміум

Максимальний комфорт,
вікна з дистанційним керуванням
VELUX INTEGRA®
та **VELUX SOLAR**



★ Сенсор дощу
для вікон INTEGRA



★ Сенсор дощу
на вікні Solar

Мансардне вікно з дистанційним керуванням:
З живленням від електромережі **VELUX INTEGRA®**
З живленням від сонячного елемента **VELUX SOLAR**



- ★ Мансардні вікна **VELUX INTEGRA®** та **VELUX SOLAR** ідеальні для прихильників максимального комфорту, а також при розташуванні вікна поза доступом.
- ★ Вікно з вбудованим електромотором комплектується сучасним сенсорним пультом. З його допомогою Ви можете керувати вікном і аксесуарами (штори, маркізет, ролети) з будь-якого місця в будинку.
- ★ Вбудований датчик дощу автоматично закріє вікно при перших краплях.

Вартість електрообладнаного вікна складається з вартості вікна та вартості комплексу (нижче). Існують в виконаннях Тепло, Проти спеки та Звукоізоляція та тепло. Електрообладнання, що довстановлене на вікна на виробництві, одразу готове до роботи.

+ 14 000* грн -
З живленням від електромережі
VELUX INTEGRA®

+ 15 000 грн -
З живленням від сонячного елемента
VELUX SOLAR

* До ціни мансардного вікна лінії Преміум обраної моделі та розміру з відкриванням по центральній осі



Дізнайтесь більше
про Passive House
вікно з живленням
від сонячної батареї

Розміри	78x98 см MK04	78x118 см MK06	78x140 см MK08	114x118 см SK06
S заскл.	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,95 м²

Преміум Passive house VELUX SOLAR	GGU 008230	35 100	36 610	38 770	42 230
--------------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Оптимальна комплектація мансардного вікна



Комір для надійного
встановлення
мансардного
вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплоізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

VELUX ACTIVE

Домашній клімат-контроль
KIX 300 EU



VELUX ACTIVE
Смартфон
App



VELUX ACTIVE
Сенсор
мікроклімату



VELUX ACTIVE
Настінний
вимикач



KIX 300 EU 6 700



Ситуація під контролем

Управління мансардними вікнами VELUX Integra, дистанційно керованими шторами та ролетами, використовуючи мобільний додаток VELUX Active App.




HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІКНА В ЕЛЕКТРОКЕРОВАНЕ

Як модернізувати вікна в дистанційно керовані



Стандарт

Стандарт Плюс

Преміум

Модернізувати вікно з верхнім відкриванням в електрокероване



Комплект з живленням від електромережі
KUX 110 + KMG 100K:

1. Система управління вікном (**KUX 110**)
2. Електромотор (**KMG 100K**), пульт керування, сенсор дощу.

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.

Модернізація вікон

Оптіма



Комплект з живленням від електромережі **АМС:**

1. Мотор
 2. Пульт керування
 3. Сенсор дощу
- Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.



9 000

Модернізувати вікно з верхнім відкриванням в дистанційно кероване на сонячній батареї



Комплект з живленням від сонячної батареї
KSX 100K:

1. Сонячна батарея
2. Мотор
3. Пульт керування
4. Сенсор дощу

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.

Дистанційно керованими можуть бути і сонцезахисні аксесуари, а саме RML – штора для контролю світла.





Вікно-балкон CABRIO®

GDL 2066

Вікно-балкон VELUX CABRIO® зробить мансарду просторішою і наповнить її денним світлом. VELUX CABRIO® – це геніальне і економічне рішення для тих, хто хоче мати вихід назовні прямо з мансарди. Вікно перетворюється на балкон за лічені секунди, відкриваючи прекрасний краєвид. Підніміть верхню секцію, відсуньте нижню – і можна вийти на балкон, подихати свіжим повітрям і насолодитися краєвидом.

Розміри	GDL CABRIO 2066	EDW 0000+ BDX 2000	EDS 0000+ BDX 2000
	Вікно-балкон	Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	Комір для GDL плаский покр. матеріал
MK19 78x252 см	77 900	6 820	6 400
PK19 94x252 см	84 670	7 190	6 730
SK19 114x252 см	91 020	7 610	7 100



Тераса

GEL

Приємні теплі дні ви можете проводити на свіжому повітрі і при цьому насолоджуватися домашнім комфортом. У вашому розпорядженні простора сонячна тераса VELUX. Тераса вбудовується в нижню частину даху, дозволяючи використовувати її максимально ефективно і створюючи місце для комфортного відпочинку. Відкрийте нижню і верхню секції – і перед Вами чудове місце, здатне змінити Ваші уявлення про затишок.

Розміри	GEL+VEA	EEW+EEX
	Комплект похилого та верт. віконних елементів	Комір для тераси
M08 78x140 см	96 870	6 380



Нижній похилий елемент

GIL 2066/GIU 0066

Отримати незвичайні дизайнерські рішення допоможуть додаткові похилі елементи – комбінуйте їх з будь-якими вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс та Преміум. Такі комбінації доповнять вікно-балкон CABRIO® або ж інші мансардні вікна.

GIL/GIU



Розміри		GIL 2066
MK34 78x92 см		20 550
PK34 94x92 см		23 430

EFY 2012

Конектор для з'єднання мансардного вікна з фасадними*

MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x140 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
1 950	1 950	2 050	2 050	2 050	2 130	2 130	2 130

* Вимагає технічної координації. У разі використання прохання звертатися в офіс ВЕЛЮКС Україна

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів.

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Оптимальна комплектація мансардного вікна



Комір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60



Карнизне вікно

VFE 3070/VFE 2066/VIU 0066

Коли уникнути високого пристінку не вдалося для створення панорамного виду і задля оптимального освітлення використовують карнизне вікно. Комбінується з мансардними вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум. В залежності від матеріалу рами мансардного вікна обирають тип карнизного вікна.

НОВИНКА! Тепер карнизне вікно може відкриватися вліво (VFA) чи вправо (VFB). Встановіть карнизні вікна аж до підлоги задля створення ефектного інтер'єру. Енергоефективне рішення - двокамерний склопакет, заповнений криптоном.

VFE/VIU



Спеціальна пропозиція на карнизні вікна у виконанні дерева, покрита лаком на водній основі

Розміри		VFE 2066	VFE 3070
MK31 78x60 см		19 040	10 680
MK35 78x95 см		21 390	12 010
MK36 78x115,4 см		-	12 970
PK31 94x60 см		24 390	13 690
PK35 94x95 см		25 240	14 170
PK36 95x115,4 см		-	12 970
SK31 114x60 см		24 600	13 810
SK35 114x95 см		25 240	14 170
SK36 114x115,4 см		-	13 930



www.velux.ua

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Зенітні вікна



Інноваційний
вигнутий
скляний купол





Рішення для покрівель з кутом нахилу 0-15°

Зенітні вікна VELUX дозволяють додати природного світла у житлові приміщення під плоским дахом.
Зенітні вікна CVP з електроприводом комплектуються пультом дистанційного керування і вбудованим датчиком дощу.
Глухі зенітні вікна CFP не відчиняються і призначені для освітлення приміщень, в яких є інші джерела вентиляції.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Датчики дощу на всіх зенітних вікнах VELUX INTEGRA®, які автоматично закривають вікна в разі дощу.
- Конструкція невибаглива в догляді.
- Широкий діапазон доступних розмірів.



Тип/розмір											
		060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см	
КА	 CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	15 630	17 240	18 620	20 680	23 900	22 980	28 730	28 030	49 660
	 CFP 0073+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский купол	20 190	22 260	24 050	26 720	30 870	29 680	37 110	36 210	-
	 CFP 0073+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, Вигнутий скляний купол	22 920	25 280	27 310	30 340	35 050	33 710	42 130	41 120	-
	 CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	21 210	23 400	25 270	28 070	32 450	31 190	39 000	38 050	-
	 CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	28 040	30 930	33 400	37 110	42 880	41 230	51 310	50 300	67 610
	 CVP 0673+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, плоский купол	32 600	35 590	38 830	43 150	49 850	47 930	59 920	58 480	-
	 CVP 0673+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керування, вигнутий скляний купол	35 330	38 970	42 090	46 770	54 030	51 960	64 940	63 390	-
	 CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	60 920	58 570	-	71 450	-

* З питань вартості систем димовидалення просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна
■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Захист від спеки



Затемнююча енергоефективна штора FMK. **Кольори:** білий, чорний



Штора плісе FMG. **Кольори:** білий, пісочний, синій металік

Контроль освітлення



Маркізет для зенітних вікон MSG. Доступний у білому кольорі



Простий вибір, що відповідає Вашим потребам

Поєднуйте зенітне вікно з бажаним куполом, що відповідає Вашим потребам у денному світлі та вентиляції.

0°-15°

5°-15°

0°-15°

0°-15°

Вигнутий скляний купол (ISD 1093)

- Дизайн вигнутого скла від краю до краю забезпечує безперервний дренаж
- Вигнута форма куполу дає більш чіткий вигляд неба
- 6 мм скла стійкого до подряпин
- Встановлення від 0° до 15°
- Рекомендований варіант для дизайнерських рішень просто неба

Скляний купол (ISD 2093)

- Плаский скляний купол доповнює дизайн плоскої покрівлі
- 4 мм скла стійкого до подряпин
- Встановлення в покрівлю від 5° до 15°

Прозорий купол (ISD 0000)

- Чіткий вид назовні
- Гарне проникнення денного світла
- Стійкий до подряпин
- Встановлення від 0° до 15°

Матовий купол (ISD 0100)

- Мала прозорість для повної конфіденційності
- Добре проникнення денного світла
- Стійкий до подряпин
- Встановлення від 0° до 15°

Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням (CVP 0673)

- Високоізолювана конструкція з ПВХ
- Ламіноване скло зсередини
- Інтелектуальне дистанційне керування VELUX INTEGRA® з програмованими функціями
- Інтегрований датчик дощу для автоматичного закриття під час дощу
- Невибагливе в догляді

Глухе вікно для плоскої покрівлі (CFP 0073)

- Високоізолювана конструкція з ПВХ
- Ламіноване скло зсередини
- Невибагливе в догляді

44

45

Світловий тунель

TWR, TWF, TLR, TLF, TCR, TCF



Побач різницю:
більше природного світла, більше комфорту



- ★ Повна герметичність завдяки новій ізоляції BFX
- ★ Дзеркальний тунель зі світловідбиванням 98%



Світловий тунель VELUX оминає усі перешкоди та заповнює світлом найвіддаленіші куточки Вашої оселі за допомогою труби зі світловідбиваючим покриттям. Ваш житловий простір заповнюється світлом та стає більш комфортним. Світловий тунель ідеально підходить для невеликих приміщень і вузьких приміщень – таких як коридор, внутрішні кімнати та ванні кімнати.

Модель TWR з жорсткою трубою призначена для встановлення у профільований покрівельний матеріал на відстані 145–185 см. Довжина тунелю може бути збільшена до 6 м за допомогою добірних елементів.

Модель TWF з гофрованою гнучкою трубою можна встановити на відстані 40–200 см. Відстань вимірюється по центральній лінії від обробки стелі до верху обрешітки. Трубу тунелю необхідно утеплювати.




Тип/ Розміри		Ø35
TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	16 390
TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	16 390
TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	13 110
TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	13 110
ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	2 670
ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	2 960

Світловий тунель для плоских покрівель

Тип/ Розміри		Ø35
TCR 0010	Жорстка, труба	21 150
TCF 0010	Гнучка труба	14 260



■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів.
Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Ефект отримання природного світла до та після встановлення світлового тунелю VELUX



Люки для виходу на дах

Виходи на дах для житлових теплих приміщень

Аварійний вихід на дах

GTL 2070/GTU 0070



Мансардне вікно з усіма характеристиками і функціями вікна GPL і одночасно аварійний вихід на дах. При натисканні ручки для аварійного виходу вікно автоматично відкривається газовими пружинами.

Підходить для всіх опалювальних мансардних приміщень. Збільшений кут відкривання – 67°. Виготовлене з клеєної деревини з покриттям лаком на водній основі (GTL 3070), з покриттям білою фарбою (GTL 2070) або вологостійке вікно – дерево в поліуретані (GTL 0070).

Розміри	МК08 78x140 см	СК08 114x140 см
GTL 2070	28 290	35 230
Аварійний вихід		

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Експлуатаційний вихід на дах

GXL 2070/GXU 0070



Мансардне вікно і одночасно вихід на дах для приміщень, що опалюються.

Відкривається по бічній осі, зручне для обслуговування покрівлі. Газова пружина у верхній частині віконної стулки полегшує її відкривання. Виготовлене з клеєної деревини з білим покриттям (GXL 2070) або дерево в поліуретані (GXU 0070). Доступна модель з клеєної деревини з лаковим покриттям на водній основі (GXL 3070). На вікно не встановлюються роletи і маркізет. Сходи́нка в комплект не входить.

Розміри	FK06 66x118 см	МК04 78x98 см
GXL 2070	16 230	16 050
Вихід на покрівлю		

Виходи на дах для нежитлових холодних приміщень

Вікно-люк зі склопакетом

VLT 1000




Доступне за ціною рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Моделі VLT 025 (45 x 55 см), VLT 029 (45 x 73 см), модель VLT 033 (85 x 85 см) відкриваються по лівій чи правій бічній осі на вибір замовника. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у відкритому положенні. Коробка вікна дерев'яна, стулка – алюмінієва. Вбудований універсальний комір і склопакет. Кут нахилу покрівлі для VLT 033 – 20 - 45°, для VLT 025 та VLT 029 – 20 -60°. Для плоского та профільованого покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм.

Розміри	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
VLT 1000	2 750	2 950	5 250
Вікно-люк			

Вікно-люк зі склопакетом

GVT 103



Вікно-люк для виходу на покрівлю призначено для обслуговування і ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Відкривається по бічній осі. Має однокамерний склопакет, вбудований комір та посилену нижню частину. Для покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм. Розмір виходу 49 x 76 см. Стулка виготовлена з анодованого алюмінію. Вологостійка віконна коробка. Колір чорний. Склопакет посилений.

Розміри	103 (54x83 см)
GVT 0000	6 240
Вихід на дах	

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

**A**

Надійне встановлення для багаторічної експлуатації

B**= Водонепроникний комір****C****= Покращена тепло-, гідро- і пароізоляція****A****= Якісне внутрішнє оздоблення****Водонепроникний комір EZR/EWR/ESR або EDZ/EDW/EDS**

Для монтажу мансардних вікон VELUX необхідні спеціальні коміри. Завдяки особливій конструкції та точним розмірам, коміри VELUX забезпечують герметичне з'єднання між вікном і покрівельним матеріалом. Крім того, вони гарантують надійне відведення води навколо вікна. Асортимент включає коміри для різних типів покрівельних матеріалів.

Важливо!

Для ліній Оптіма, Стандарт/Стандарт Плюс та Преміум використовують різні коміри. Матеріал для виготовлення коміру - алюміній темно-сірого кольору (RAL 7043). Для мідної та титан-цинкової покрівлі використовують відповідний комір з того ж матеріалу.



Оптіма

EZR комір для профільованого покрівельного матеріалу, до 45 мм**EWR** комір для профільованого покрівельного матеріалу, до 120 мм**ESR** комір для плоского покрівельного матеріалу

Стандарт

Стандарт Плюс

Преміум

EDZ Комір для профільованого покрівельного матеріалу, до 45 мм**EDW** комір для профільованого покрівельного матеріалу, до 120 мм**EDS** комір для плоского покрівельного матеріалу

Водонепроникні коміри

Оптіма

Розміри	EZR 0000 Комір для проф. покрівельного матеріалу 45 мм	ESR 0000 Комір для плоского покрівельного матеріалу	EWR 0000 Комір для проф. покрівельного матеріалу до 120 мм.
	1 630	1 380	1 710
CR02 55x78 см			
CR04 55x98 см	1 670	1 440	1 750
FR04 66x98 см	1 730	1 550	1 820
FR06 66x118 см	1 830	1 760	1 920
MR04 78x98 см	1 870	1 760	1 960
MR06 78x118 см	1 960	1 750	2 060
MR08 78x140 см	2 170	1 980	2 280
MR10 78x160 см	2 430	2 290	2 550
PR06 94x118 см	2 280	2 090	2 400
PR08 94x140 см	2 460	2 240	2 590
SR06 114x118 см	2 610	2 390	2 740
SR08 114x140 см	2 740	2 370	2 870

Водонепроникні коміри

Стандарт

Розміри	EDZ 0000 Для проф. покрівельного матеріалу 45 мм	EDS 0000 Для плоских покрівельних матеріалів
	1 920	1 930
СК02 55x78 см		
СК04 55x98 см	1 970	1 980
FK04 66x98 см	2 040	2 050
FK06 66x118 см	2 200	2 210
МК04 78x98 см	2 200	2 210
МК06 78x118 см	2 310	2 330
МК08 78x140 см	2 450	2 470
МК10 78x160 см	2 710	2 730
РК06 94x118 см	2 620	2 630
РК08 94x140 см	2 750	2 770
СК06 114x118 см	2 730	2 750
СК08 114x140 см	2 890	2 910

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція


Стандарт Плюс

Преміум

Розміри	EDW 2000 Для проф. покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000	EDS 2000 Для плоских профільованих матеріалів та комплект BDX 2000
	3 560	3 330
СК02 55x78 см		
СК04 55x98 см	3 620	3 370
FK04 66x98 см	3 690	3 440
FK06 66x118 см	3 870	3 590
МК04 78x98 см	3 870	3 590
МК06 78x118 см	3 990	3 710
МК08 78x140 см	4 140	3 840
МК10 78x160 см	4 420	4 090
РК06 94x118 см	4 310	3 990
РК08 94x140 см	4 470	4 120
СК06 114x118 см	4 440	4 100
СК08 114x140 см	4 620	4 260

B

Тепло- і гідроізоляція BDX



* ВЕЛЮКС надає 10 років гарантії на мансардні вікна, встановлені відповідно до інструкції з монтажу з використанням коміру та комплекту BDX-2000.

Пароізоляція BBX

**BDX 2000**
Комплект для гідро- та теплоізоляціїВід
1 570
грн

Для всіх розмірів

BBX 0000
ПароізоляціяВід
800
грн

Для всіх розмірів

Комплект гідро- і теплоізоляційних матеріалів для ще більшої надійності встановлення мансардного вікна. Комплект BDX включає теплоізоляційну рамку (B1) для утеплення між вікном і покрівлею. Гофрований гідроізоляційний фартух BFX (B3) для герметичного з'єднання вікна з гідроізоляцією покрівлі. Дренажний жолоб (B2) відводить від вікна воду, яка може проникнути під покрівельний матеріал. Елементи B2 і B3 можна купити окремо.

Пароізоляційний фартух BBX захищає покрівельний піриг від конденсату, перешкоджаючи проникненню вологи і вологого повітря.

- Простий монтаж;
- Розмір фартуха відповідає розміру вікна;
- Спеціальне кріплення пароізоляції в паз рами вікна;
- Герметичне з'єднання з пароізоляцією покрівлі за допомогою спеціальної стрічки.

C

Якісне внутрішнє оздоблення LSC



Відкоси LSC

Готові відкоси для швидкої і якісної внутрішньої обробки. Відкоси виготовлені з вологостійкого матеріалу й ідеально підходять за розміром мансардним вікнам. Фарбування і склеювання не потрібні. У комплекті пароізоляційний фартух BBX.

Докладну інформацію та інструкції з встановлення шукайте на сайті www.velux.ua


LSC 2000

Розміри Відкоси + пароізоляція


СК02 55x78 см	8 200
СК04 55x98 см	8 200
FK04 66x98 см	8 200
FK06 66x118 см	8 200
МК04 78x98 см	8 200
МК06 78x118 см	8 200
МК08 78x140 см	9 020
МК10 78x160 см	9 020
РК06 94x118 см	9 020
РК08 94x140 см	9 020
СК06 114x118 см	9 430
СК08 114x140 см	9 430

Комплексне рішення для встановлення мансардного вікна

- Повна відповідність розмірам
- Оригінальні продукти VELUX
- Комплексне та комфортне рішення



Табличка з даними про моделі



На кожному мансардному вікні VELUX незалежно від року виробництва є табличка з даними про моделі, склопакет і розмір вікна. Колір і розташування може відрізнятися в залежності від року випуску. Дані з таблички необхідні для замовлення аксесуарів і склопакета або запчастин у разі заміни.



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000

- ✓ Захист від промерзання та конденсату
- ✓ Легкий та надійний монтаж
- ✓ Посилений жолоб
- ✓ Гарантія 10 років



Теплоізоляційний контур надійно утеплює периметр вікна




Гофрований фартук щільно облягає лати. Розмір фартуку відповідає розміру вікна



Посилений дренажний жолоб, який не потребує додаткової опори




Всі елементи комплекту BDX 2000 повністю відповідають розмірам вікна і не потребують додаткової підгонки



Без BDX

Ілюстрація показує втрату тепла в кутах примикання через недостатньо якісне утеплення



З BDX

Завдяки встановленню оригінального комплекту тепло-, гідроізоляції BDX 2000, теплоізоляція віконного отвору виконана професійно

Підбираємо аксесуари до мансардного вікна

(Екстер'єр)

Захист від спеки



Маркізет (MHL/MMML/MSL)

Від **1 390** грн

- Підтримка оптимальної температури в мансарді завдяки ефективному захисту від спеки
- ★ Менше проникнення спеки на 73%*
- ★ Прозора сітчаста тканина не перешкоджає виду з вікна
- ★ Легко керувати зсередини будинку
- ★ Легко встановлювати з приміщення

(Інтер'єр)

Затемнення



Ефект легкого затемнення (RHZ)

Від **1 110** грн

- Затемнення кімнати
- ★ Затемнення
- ★ Фіксація на гачках в трьох позиціях
- ★ 2 базові кольори
- ★ Pick&Click!*

Затемнення (DKL/DML/DSL)

Від **2 160** грн

- Затемнення для міцного сну
- ★ Затемнення
- ★ Сертифікат Oeko-Tex®
- ★ Фіксація в будь-якій позиції
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 24 кольори
- ★ Pick&Click!*

2 в 1 Затемнення та приглушення (DFD)

Від **2 810** грн

- 2 в 1: затемнення та приглушення світла
- ★ Затемнення
- ★ Розсіювання денного світла
- ★ Сертифікат Oeko-Tex®
- ★ Фіксація в будь-якій позиції
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 24 кольори затемнюючої штори у поєднанні з білою шторою плісе
- ★ Pick&Click!*

(Інтер'єр)

Контроль світла



Рулонна штора на гачках (RHL)

Від **920** грн

- Регулювання світла
- ★ Розсіювання денного світла
- ★ Фіксація на гачках в трьох позиціях
- ★ 4 базові кольори
- ★ Pick&Click!*



Рулонна штора (RFL/RML/RSL)

Від **2 160** грн

- Пом'якшує та приглушує денне світло
- ★ Розсіювання денного світла
- ★ Забезпечує приватність
- ★ Фіксація в будь-якій позиції
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 15 кольорів
- ★ Pick&Click!*



Римська штора (FHB)

Від **3 520** грн

- Створює приємну та теплу атмосферу
- ★ Елегантна та сучасна
- ★ Ефект м'якого приглушення світла
- ★ Фіксація в будь-якій позиції
- ★ Витончений дизайн
- ★ Можливість заміни тканини
- ★ 20 сучасних кольорів
- ★ Pick&Click!*

(Інтер'єр)

Захист від комах



Універсальна москітна сітка (ZIL)

Від **3 260** грн

- Свіже повітря без комах
- ★ 100% захист від комах
- ★ Нова покращена сітка для ще кращого освітлення та виду з вікна
- ★ Ідеально пасує до мансардних вікон, встановлюється на відкіді



- Оптимальна комплектація аксесуарами:
- Захист від спеки
 - Контроль денного світла
 - Захист від комах

*Технічні дані вказані з дотриманням норм EN ISO 12567-2, EN 13363-2 та ISO 15099. Ефект залежить від типу вікна та склопакета.

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Дізнайтеся більше про жалюзі та ролети VELUX на velux.com

Що варто знати?!

Завдяки системі Pick&Click!® штори VELUX встановлюються за 15 хвилин



Захист від спеки



Захист
від спеки



Покращення
тепло-
ізоляції

Маркізет MHL/MML/MSL

Підтримуйте оптимальну температуру в мансарді з ефективним захистом від спеки

Зменшує
температуру
на **5°C***

Зовнішній сонцезахисний аксесуар, який захищає приміщення від перегріву, блокуючи сонячні промені ще до того, як вони проникли в кімнату.

Маркізет зменшує проникнення спеки на 73% і допомагає підтримувати температурний баланс в мансарді протягом дня.

Сітковий матеріал пропускає світло та не закриває вид з вікна.

Маркізетом VELUX легко та безпечно управляти з приміщення.

* При абсолютно рівних умовах температура в приміщенні з маркізетом і без маркізету відрізняється на 5°C



М'яка ролета SSS

Ефективний захист від спеки і затемнення

Скоро
у продажу

М'яка ролета VELUX забезпечує ефективний захист від спеки, зберігаючи ваш будинок прохолодним у сонячні дні.

Світлонепроникна тканина забезпечує затемнення та кращий нічний сон.

Сучасний дизайн прекрасно інтегрується в дах і поставляється в комплекті з попередньо встановленим дистанційним перемикачем для легкої роботи і швидкої, безпроблемної установки.



Значне зниження спеки


- Ефект затемнення
- Тверда, міцна тканина
- Стильний дизайн

Захист від спеки

Ролета SML/SSL

Контроль клімату в приміщенні без кондиціонеру

Ролета VELUX забезпечує контроль над температурою в приміщенні, захищаючи помешкання влітку від перегріву та покращуючи теплоізоляційну здатність мансарди в холодну пору року. Ролета забезпечує повне затемнення та зменшення шуму дощу, забезпечуючи міцний сон та відпочинок мешканцям.



- Дистанційне управління з живленням від електромережі
- Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї

Більше інформації на сайті www.velux.ua

Затемнення



Завдяки системі Pick&Click!® штори VELUX встановлюються за 15 хвилин

Затемнююча штора DKL/DML/DSL

- Забезпечують затемнення в кімнаті.
- Алюмінієве покриття ззовні зменшує потрапляння спеки в приміщення.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Тканина має еко-сертифікат.

- Ручне управління, DKL
- Дистанційне управління з живленням від електромережі, DML
- Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, DSL

2 штори в 1 Затемнююча штора Дуо DFD

- Повний контроль світла: затемнення + приглушення.
- Фіксується в будь-якому положенні.
- Легкий вибір - ті самі кольори, що і штора DKL.
- Нижня частина - штора плісе білого кольору.

- Ручне управління, DFD




Штора плісе

Затемнююча штора. Базова модель RHZ

- Фіксація на гачках в трьох позиціях
- 2 базові кольори

Pick&Click!®



- Ручне управління RHZ


Кольори шторок DKL/DML/DSL



Колір доступний на складі в залежності від розміру.

Жалюзі PAL

- Легке управління по направляючим без шнура.
- Фіксуються в будь-якому положенні.
- Ідеально підходить для вологих приміщень.
- Slim Line дизайн.



Колір доступний на складі в залежності від розміру.

Контроль світла

Рулонні штори RHL/RFL/RML/RSL

- Приглушують світло.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Забезпечують захист від небажаних спостерігачів.
- Фіксуються у будь-якому положенні (модель RFL).
- Slim Line дизайн

	Ручне управління, RFL
	Дистанційне управління з живленням від електромережі, RML
	Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, RSL

Штори плісе FHL/FML

- Забезпечує захист від небажаних спостерігачів, не блокуючи денного світла.
- Плавне, безперервне переміщення.
- Фіксуються у будь-якому положенні.
- Slim Line дизайн.


	Ручне управління, FHL
	Дистанційне управління з живленням від електромережі, FML

Енергоефективна штора плісе FHC


- Фіксація в будь-якому положенні.
- Теплоізоляційна здатність завдяки алюмінієвому покриттю.
- Slim Line дизайн.

Pick&Click!®

	Ручне управління RHZ
--	----------------------



Розмір штори відповідає розміру вікна



Колір доступний на складі в залежності від розміру.




Колір доступний на складі в залежності від розміру.



Колір доступний на складі в залежності від розміру.

Захист від комах



- Універсальна москітна сітка VELUX дозволяє насолоджуватися видом з вікна та свіжим повітрям без комах. Вона встановлюється на відкіс, тому не залежить від виробника вікна. В закритому виді сітку легко зберігати в тубусі над вікном.
- 100% захист від комах.
- Нова покращена сітка для ще кращого освітлення та виду з вікна.
- Ідеально пасує до мансардних вікон, встановлюється на відкіс.

Універсальна москітна сітка (ZIL)



Для визначення розміру необхідно заміряти ширину та висоту відкосу, наприклад, для москітної сітки розміру M06 максимальна висота та довжина наступні:
Ш:726 x В:2000

Якщо висота більша за 2400 мм чи мансардне вікно поєднується з вертикальним елементом, використовуйте дві москітні сітки

Таблиця розмірів віконних отворів для підбору москітної сітки

Розмір, см / модель	C02 55x78	C04 55x98	F04 66x98	F06 66x118	M04 78x98	M06 78x118	M08 78x140	M10 78x160	P06 94x118	P08 94x140	S06 114x118	S08 114x140
Максимальна ширина відкосу, см	53	53	64	64	76	76	76	76	92,2	92,2	112	112
Максимальна довжина відкосу, см	160	200	240	240	200	200	240	240	200	240	200	240

Ручне керування високо встановленими вікнами



ZCZ 112



ZCT 200K

Мансардні вікна, сонцезахисні аксесуари з ручним керуванням, розташовані на висоті, можуть відкриватися за допомогою спеціальних стрижнів. З фіксованою довжиною або телескопічний в залежності від потреб та моделі стрижень може мати довжину до 5 м.



Адаптер Z0Z 095 для відкриття мансардних вікон з верхньою ручкою Стандарт, Стандарт Плюс GZL/GLL/GLU.



Адаптер Z0Z 085 для керування шторою на направляючих при високо встановленому вікні.

Підбираємо аксесуари до мансардного вікна

Захист від спеки

		NEW! Доступна з травня 2020, уточнююте старт продажів 						
Оптіма	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	MIV 4260	MHL 5060	MML 5060	MSL 5060	SSS 0000	SML 0000	SSL 0000
	Маркізет для Оптіма	Маркізет для лінії Стандарт та краще	Маркізет з дистанц. керуванням	Маркізет на сон. батареї	М'яка ролета	Ролета з дистанц. керуванням	Ролета на сон. батареї	
Розміри								
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1 390	1 390	6 430	9 000	10 180	10 720	15 010
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1 390	1 390	6 810	9 540	10 790	11 360	15 900
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 620	1 620	7 040	9 860	11 150	11 740	16 430
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 620	1 620	7 350	10 290	11 640	12 250	17 150
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 740	1 740	7 350	10 290	11 640	12 250	17 150
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 740	1 740	7 660	10 720	12 120	12 760	17 860
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 740	1 740	8 040	11 250	12 730	13 400	18 760
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 740	1 740	8 420	11 790	13 330	14 040	19 650
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	2 020	2 020	8 270	11 580	13 090	13 780	19 290
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	2 020	2 020	8 730	12 220	13 820	14 550	20 360
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	2 140	2 140	8 880	12 430	14 060	14 800	20 720
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	2 140	2 140	9 490	13 290	15 030	15 820	22 150

Захист від комах

Універсальна москітна сітка		Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки	
ZIL 8888			
Москітна сітка	Розміри	Ширина відкосу, см	Довжина відкосу, см
Розміри			
CK02 55x78 см	3 260	CK02 55x78 см	53
CK04 55x98 см	3 260	CK04 55x98 см	53
FK04 66x98 см	3 560	FK04 66x98 см	64
FK06 66x118 см	3 560	FK06 66x118 см	64
MK04 78x98 см	3 980	MK04 78x98 см	76
MK06 78x118 см	3 980	MK06 78x118 см	76
MK08 78x140 см	4 590	MK08 78x140 см	76
MK10 78x160 см	4 590	MK10 78x160 см	76
PK06 94x118 см	4 720	PK06 94x118 см	92,2
PK08 94x140 см	5 150	PK08 94x140 см	92,2
SK06 114x118 см	5 370	SK06 114x118 см	112
SK08 114x140 см	5 570	SK08 114x140 см	112

Затемнення

Контроль світла

		RHZ	DKL	DML	DSL	DFD	RHL	RFL	RML	RSL	FHC	FHL	FML	FHB	PAL
Розміри		Штора затемнююча на гачках 4219	Затемнююча штора 1100, 1025, 1085	Затемнююча штора з ел. приводом 1085, 1100, 1025	Затемнююча штора на сонячний батареї 1085, 1100, 1025	Штора «Дуо» 2 в 1 1100, 1085	Рулонна штора на гачках 1028, 1086, 4000, 9050	Рулонна штора на направляючих 1086, 4000	Рулонна штора з електроприводом 4000	Рулонна штора на сонячний батареї 4000	Енергозберігаюча штора плісе 1155	Штора плісе 1016	Штора плісе з електроприводом 1016	Римська штора 6500**, 6503	Жалюзі 7001
VELUX «OPTIMA»	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум														
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1 110	2 160	4 100	4 320	2 810	920	2 160	4 100	4 320	3 160	2 160	4 100	3 520	2 810
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1 110	2 330	4 420	4 660	3 030	920	2 330	4 420	4 660	3 380	2 330	4 420	3 800	3 030
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 290	2 530	4 800	5 060	3 290	1 070	2 530	4 800	5 060	3 640	2 530	4 800	4 120	3 290
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 290	2 730	5 180	5 450	3 540	1 070	2 730	5 180	5 450	3 890	2 730	5 180	4 440	3 540
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 390	2 640	5 020	5 280	3 430	1 150	2 640	5 020	5 280	3 780	2 640	5 020	4 310	3 430
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 390	2 840	5 400	5 680	3 690	1 150	2 840	5 400	5 680	4 040	2 840	5 400	4 630**	3 690
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 390	3 040	5 770	6 080	3 950	1 150	3 040	5 770	6 080	4 300	3 040	5 770	4 950**	3 950
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 390	3 660	6 960	7 330	4 760	1 150	3 660	6 960	7 330	5 110	3 660	6 960	5 970	4 760
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1 610	3 120	5 940	6 250	4 060	1 330	3 120	5 940	6 250	4 410	3 120	5 940	5 090	4 060
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1 610	3 410	6 480	6 820	4 430	1 330	3 410	6 480	6 820	4 780	3 410	6 480	5 560	4 430
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1 800	3 550	6 750	7 100	4 620	1 480	3 550	6 750	7 100	4 970	3 550	6 750	5 790	4 620
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1 800	3 690	7 010	7 380	4 800	1 480	3 690	7 010	7 380	5 150	3 690	7 010	6 020	4 800

- ✓ ZHB – змінна тканина для римської штори FHB, вартість якої 50% від ціни FHB того ж розміру.
- ✓ Ціни вказані за стандартні кольори
- ✓ Вартість додаткових кольорів + 350 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру
- ** До вичерпання складського запасу

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Наша підтримка



Якісний сервіс поруч!

Вам потрібна технічна консультація щодо вікон чи аксесуарів VELUX? Наші технічні менеджери дадуть відповіді на будь-які питання стосовно встановлення, експлуатації, модернізації чи навіть вибору мансардного вікна. До того ж на території України діє мережа сервісних центрів. Більше про сервісну підтримку і як нею скористатися на сайті www.velux.ua чи за телефоном гарячої лінії 0 800 50 50 20.



У вас є питання? Чудово!

Яке вікно вибрати? Що купити разом з вікном ? Де розташовані найближчі місця продажів? Ми із задоволенням відповімо на ваші запитання або Ви знайдете віповіді на сайті www.velux.ua



Ви вже вирішили, якою буде ваша мансарда ?

На нашому сайті зібрано безліч ідей і практичних рекомендацій щодо мансарди. Як виглядатиме мансарда з різною кількістю вікон? Як організувати простір і розташувати меблі? Як облаштувати в мансарді дитячу або спальню? Шукайте відповіді на www.velux.ua

Гарантія

Як світовий лідер у виробництві мансардних вікон, ось уже 75 років ми робимо все можливе, щоб наша продукція безвідмовно служила Вам багато років.

Ми віримо, що найкраща гарантія — це та, якою Ви ніколи не скористаєтеся , але в разі необхідності ми допоможемо Вам швидко і якісно.

Умови гарантії
Гарантійний термін починається від дати купівлі продукту першим споживачем, яка повинна бути підтверджена відповідними документами. У разі неможливості надання підтверджуючих документів, гарантійний термін відрховується з дати виробництва продукту.
Детальні умови на www.velux.ua

10 років гарантії

Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDХ.

5 років гарантії

Стандартна гарантія 5 років на мансардні вікна, зенітні вікна, світлові тунелі, включаючи склопакети, коміри і супутню продукцію.

3 роки гарантії

Стандартна гарантія 3 роки на виходи на дах для нежитлових приміщень VLT та GVT

1 рік гарантії

Стандартна гарантія 1 рік на аксесуари та електрику.

ВЕЛЮКС Україна ТОВ
02140 Київ
вул. Ревуцького, 44а
Тел. 044 291 6070
Консультаційна лінія для споживачів
0 800 50 50 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)
E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine
www.velux.ua

Офіційний дилер VELUX:

Створіть мансарду своєї мрії
Встановіть додаток



MyDaylight



My New Home VR

Додатки для завантаження у вільному доступі.



Життя наповнене світлом

VELUX®

Більше інформації про продукти
та рішення VELUX
на сайті www.velux.ua